

PROJECTEURS LED

Découvrez toute notre gamme

Nous disposons d'une large gamme de projecteurs LED,

A travers nos fabricants partenaires et nos produits référencés, nous sommes capables de vous proposer de nombreux projecteurs LED ne figurant pas sur la sélection de notre catalogue.

En effet pour toutes demandes ou pour simplement découvrir toute notre gamme et nos nouveautés nous vous invitons à nous contacter par email à contact@delmat.fr ou par téléphone au 03 25 83 17 82.



Projecteur LED SLIM 2

Projecteurs LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures

Options

Détecteur

3000K - 4000K - 6000K



	Puissance	Dimensions	Faisceau	IP	Détecteur	Flux
	10W	120x90x20mm	150°	65	option	850lm
	20W	155x115x20mm	150°	65	option	1700lm
	30W	155x115x20mm	150°	65	option	2250lm
	50W	192x157x25mm	150°	65	option	4250lm
	100W	227x185x26mm	150°	65	non	10000lm
	150W	305x225x25mm	150°	65	non	15000lm
	200W	408x337x53mm	150°	65	non	20000lm

Projecteur LED HE Pro

Projecteurs LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures

Options

4000K - 6000K



	Puissance	Dimensions	IK	IP	Dimmable	Flux
	10W	160x130x40mm	08	65	TRIAC	1350lm
	30W	235x185x55mm	08	65	TRIAC	4050lm
	50W	270x215x65mm	08	65	TRIAC	6750lm
	100W	310x260x70mm	08	65	TRIAC	13500lm
	150W	365x335x85mm	08	65	TRIAC	20250lm
	200W	405x380x100 mm	08	65	TRIAC	27000lm
	500W	430x410mm	08	65	TRIAC	65625lm
	1000W	534x436mm	08	65	TRIAC	131250lm

Projecteur LED QUEST Plus

Projecteurs LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures

Options

Symétrique, Asymétrique ASN ou ASW,
Angle 30° 55° 120°, Accessoires


	Puissance	Dimensions	IK	IP	Diffusant	Lumens
	23W	300x447x32mm	10	66	pmma	3750lm
	35W	300x447x32mm	10	66	pmma	5500lm
	48W	300x447x32mm	10	66	pmma	7000lm
	58W	300x447x32mm	10	66	pmma	9500lm
	71W	300x447x32mm	10	66	pmma	11000lm
	96W	300x447x32mm	10	66	pmma	13600lm
	144W	396x447x35mm	10	66	pmma	21000lm



Projecteur LED FloodSport

Projecteurs LED

Paramètres

CE RoHS, ENEC, 50.000 Heures

Options

Asymétrique, 1-10V, DALI, Accessoires



Puissance	Dimensions	IK	IP	Kelvin	Lumens
75W	320x275x130mm	10	66	4000K	8700lm
150W	320x275x215mm	10	66	4000K	16500lm
230W	320x275x324mm	10	66	4000K	25800lm
300W	320x275x433mm	10	66	4000K	34800lm
450W	628x275x324mm	10	66	4000K	51800lm
600W	628x275x433mm	10	66	4000K	69000lm
900W	628x275x651mm	10	66	4000K	103500lm
1200W	628x275x870mm	10	66	4000K	138000lm

Projecteur LED Elligton

Projecteurs LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures
Modulable de 50W
Angle d'oscillation 15°

Options

Faisceau: 60° / 90°



Puissance	Tension	IRC	IP	Kelvin	Flux
50W	230V	80	65	5000K	6400lm
100W	230V	80	65	5000K	13200lm
150W	230V	80	65	5000K	19800lm
200W	230V	80	65	5000K	26400lm
300W	230V	80	65	5000K	39600lm

Projecteur LED Tyson

Projecteurs LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures
Angle d'oscillation: 360°
Projecteur longue-portée

Options

Faisceau: 6°, 8°, 15°, 25°, 45°, 120°



Puissance	CCT	Classe	IP	Dimmable	Lumens
400W	4000K - 5000K	I	65	1-10V	56 400 lm
620W	4000K - 5000K	I	65	1-10V	87 420 lm

