

Eclairage Public LED

Découvrez toute notre gamme

Nous disposons d'une large gamme de luminaires LED d'Eclairage Public,

A travers nos fabricants partenaires et nos produits référencés, nous sommes capables de vous proposer de nombreux Luminaires LED d'Eclairage Public ne figurant pas sur la sélection de notre catalogue.

En effet pour toutes demandes ou pour simplement découvrir toute notre gamme et nos nouveautés nous vous invitons à nous contacter par email à contact@delmat.fr ou par téléphone au 03 25 83 17 82.



Luminaire Corona LED Evo Eclairage Public LED

Paramètres

CE RoHS, ENEC, 100.000 Heures

Options

Classe I ou II - DALI
4000K - 5700K



Puissance	Flux	IK	IP	Diffusion	Protection
35W	4950lm	08	66	PMMA	SP10kV
47W	7000lm	08	66	PMMA	SP10kV
56W	7450lm	08	66	PMMA	SP10kV
72W	10250lm	08	66	PMMA	SP10kV
85W	11800lm	08	66	PMMA	SP10kV
93W	12600lm	08	66	PMMA	SP10kV
100W	13250lm	08	66	PMMA	SP10kV

Luminaire LED Street Eclairage Public LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures

Options

4000K - 6000K



Puissance	Flux	IK	IP	Source Led
50W	6750lm	08	65	Philips
100W	13500lm	08	65	Philips
150W	20250lm	08	65	Philips

Luminaire LED Mitra

Eclairage Public LED

Paramètres

CE RoHS, 90.000 Heures

Options

Finitions: Blanc, Noir
3000K - 4000K - 6000K



Puissance	Flux	IK	IP	Matériel	Protection
13W	1650lm	07	66	Aluminium	SP10kV
22W	2800lm	07	66	Aluminium	SP10kV
31W	3600lm	07	66	Aluminium	SP10kV
44W	5600lm	07	66	Aluminium	SP10kV
52W	6450lm	07	66	Aluminium	SP10kV
62W	7250lm	07	66	Aluminium	SP10kV



Luminaire LED Leo Park

Eclairage Public LED

Paramètres

CE RoHS, 100.000 Heures

Options

Asymétrique
4000K



	Puissance	Dimensions	IK	IP	Matériel	Flux
	30W	430xØ400mm	07	65	Aluminium	3700lm
	40W	430xØ400mm	07	65	Aluminium	4600lm

Luminaire LED Kloss City

Eclairage Public LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures
LED: Osram Duris E3

Options

Finitions: Blanc, Noir, Gris
3000K - 4000K - 6000K



	Puissance	Dimensions	IK	IP	Flux
	20W	120x1175x465mm	09	65	2100lm
	42W	120x1175x465mm	09	65	4200lm
	60W	120x1175x465mm	09	65	6300lm

Borne LED Conet Modul

Eclairage Public LED

Paramètres

CE RoHS, 50.000 Heures, Modulable

Options

Beaucoup d'options sont disponibles

Consultez-nous pour configurer cette borne sur-mesure

